


dlhoročná tradícia

profesionalita

precíznosť


bezpečnosť



kvalita

TREZORY

SECURITY SINCE 1993 **2016**



safetronics®

trezorová technika • skrine na zbrane a spisy • kovový nábytok
www.safetronics.sk
www.safetronics.net

OBSAH

Trezory

TREZORY S VYŠŠOU BEZPEČNOSŤOU (EURON 4000, EURON 3000, EURON 2000)	2-3
NÁBYTKOVÉ TREZORY NTR/13	4-5
NÁBYTKOVÉ TREZORY NTR/13 SO ŠPECIÁLNYM ZÁMKOM SOPHIA® (TIMELOCK)	6
HOTELOVÝ SEJF HTL 20 LE	7
BEZPEČNOSTNÉ SKRINE ZSL	8-9
STENOVÉ TREZORY ST A PODLAHOVÉ TREZORY PT	10-11

Skrine na zbrane

TREZOROVÉ SKRINE TSS	12
SKRINE IVETA	13
SKRINE MAXI	14
SKRINE ZSL	15
SKRINKY NA KRÁTKE ZBRANE MINI 4	15

Skrine na spisy

TREZOROVÉ SKRINE TSS	16
SKRINE IVETA	17
SKRINE MAXI	17
SKRINE AS	17

CERTIFIKÁCIA

Čo je certifikácia?

Certifikácia výrobkov je prostriedok poskytujúci nezávislé ubezpečenie treťou stranou, že výrobok vyhovuje daným špecifikovaným normám, resp. iným normatívnym dokumentom. Certifikované výrobky sú plne spôsobilé plniť požadovanú užitočnú a zmysluplnú službu. Certifikáciu vykonáva skúšobné laboratórium akreditované podľa ISO/IEC 67.

Ako prebieha certifikácia?

Certifikácia je náročný proces, preto sa Vám aspoň zhruba pokúsime priblížiť jej priebeh: výrobca spoločne so žiadosťou o certifikáciu dodá skúšobní okrem iného výkresovú dokumentáciu k vyhodnoteniu, schváleniu a overeniu. V ďalšej fáze sa vypracuje zadanie skúšok výrobku a prejde sa k praktickej časti. Praktická časť certifikácie prebieha formou skúšok, kedy je výrobok s použitím náradia príslušnej kategórie a dodatočného náradia podrobený nasledujúcim úkonom: bezkľúčové otvorenie (či už nového výrobku alebo výrobku po skúškach životnosti), odvrtanie, vytrhnutie, rozlomenie zámkovej časti, vypáčenie pohyblivých častí, presekanie, odtrhnutie, odrezanie, ukrútenie, odbrúsenie a odstrihnutie akýchkoľvek iných častí. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že na základe rozsahu požitých nástrojov a času, po ktorý výrobok odoláva vniknutiu, sa výrobok zaradí do príslušnej bezpečnostnej triedy.

Aké sú typy certifikátov?

V súčasnej dobe rozlišujeme dva základné druhy certifikátov.

Poisťovne vyžadujú certifikáciu podľa bezpečnostných tried určených normou EN 1143-1, prípadne EN 14 450. Certifikáciu vykonáva nezávislá akreditovaná skúšobňa. Certifikáty sú rozdelené do bezpečnostných tried označených S1, S2 podľa EN 14 450 a ďalej podľa EN 1143-1, označovaných rímskymi číslicami 0., I., II., ... XIII. - pričom vyššie číslo označuje triedu s vyššou bezpečnosťou. Nábytkové trezory bývajú väčšinou certifikované v bezpečnostných triedach 0., I., prípadne II.. Trezory s vyššou bezpečnostnou triedou sa využívajú hlavne v bankách, poisťovniach, alebo klenotníctvach.

Druhý typ certifikátov vydáva Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) pre účely súvisiace so zákonom. Sú rozdelené do bezpečnostných tried TYP 2 (Dôverné), SS1 = 2 body; TYP 3 (Tajné), SS1 = 3 body a TYP 4 (Prísne Tajné), SS1 = 4 body, pričom TYP 2 je najmenej bezpečný a TYP 4 je bezpečný najviac.

Popis kombinácií zámkov

M - mechanický zámok na kľúč

LG - mechanický kombinačný zámok

MLG - kombinácia zámku na kľúč a mechanického kombinačného zámku

ME - elektronický zámok SAFETronics kombinovaný s mechanickým zámkom na kľúč, slúžiacim na núdzové otvorenie

ME-SOPHIA - elektronický zámok SOPHIA®(TimeLock) s mechanickým zámkom na kľúč, slúžiacim na núdzové otvorenie

E - iba elektronický zámok

Mechanický kľúčový zámok (M)

Najbežnejší typ zámku. Odomkyna sa obojstranným tzv. motýlikovým kľúčom. Používajú sa výhradne certifikované trezorové zámky MAUER a Love&Fletcher, spĺňajúce požiadavky zodpovedajúce bezpečnostnej triede trezora (bezpečnostná trieda „A“ alebo „B“ podľa EN 1300).

Mechanický kombinačný zámok (LG)

Mechanický kombinačný zámok sa otvára zadaním číselnej kombinácie, manuálnym otáčaním číselníka do správnych pozícií. Pri tomto type zámku odpadá potreba nosiť kľúč. Používajú sa certifikované zámky LAGARD. Kombináciu čísel tvoria tri dvojčíferné čísla (napr. 27-03-59), ktoré je možné až na pár výnimiek ľubovoľne meniť. Zámok LG je certifikovaný v bezpečnostnej triede „A“ podľa EN 1300.

Kombinácia kľúčového a mechanického kombinačného zámku (MLG)

Kombinácia predchádzajúcich zámkov sa používa na zvýšenie bezpečnosti. Pri otváraní je potrebné najskôr zadať správnu kombináciu čísel a následne odomknúť trezor kľúčom. Trezor je teda možné používať aj v režime „dve osoby“, keď je nutná prítomnosť dvoch ľudí pri otváraní trezora (jeden pozná kód a druhý má kľúč).

Elektronické zámky

Elektronické zámky ponúkajú vysoký štandard bezpečnosti, jednoduchú a komfortnú obsluhu. Zámok sa otvára zadaním číselnej kombinácie, ktorá je ľubovoľne meniteľná*. Elektronický zámok je väčšinou kombinovaný s mechanickým kľúčovým, slúžiacim na núdzové otvorenie trezora (ME). Používajú sa elektronické zámky Safetronics a SOPHIA® (TimeLock). Zámok SOPHIA® (ME-SOPHIA) je možné pripojiť k PC a využívať množstvo doplnkových funkcií. Niektoré trezory majú iba elektronický zámok Safetronics bez možnosti núdzového otvorenia trezora mechanickým kľúčom (E). Elektronické zámky Safetronics a SOPHIA sú certifikované v bezpečnostnej triede „A“ resp. „B“ podľa EN 1300. Elektronika zámku má nízku spotrebu, čo priaznivo vplyva na dlhú životnosť napájacích batérií.




*Pri zmene kombinácie je nutné dodržať podmienky uvedené v návode pre konkrétny typ trezora, napríklad pre trezory certifikované v I. bezpečnostnej triede je potrebné zvoliť kód ktorý bude mať dĺžku najmenej šesť čísel, aby bola dodržaná zodpovedajúca miera bezpečnosti.

TREZORY S VYŠŠOU BEZPEČNOSŤOU

EURON 3400 ME



EURON
3000 4000



BT

EURON 3065 M, ME	III.	240	650	610	530	482	442	315	65
EURON 3120 M, ME	III.	310	990	610	485	850	470	300	120
EURON 3200 M, ME	III.	420	1400	610	530	1230	470	325	190
EURON 3300 M, ME	III.	550	1400	730	620	1232	560	440	303
EURON 3400 M, ME	III.	660	1750	730	620	1580	560	440	390
EURON 3600 M, ME	III.	750	1860	800	730	1720	630	550	596
EURON 4300 M, ME	IV.	720	1445	774	660	1232	560	441	304
EURON 4400 M, ME	IV.	845	1795	774	660	1582	560	441	390
EURON 4600 M, ME	IV.	940	1905	844	752	1699	630	533	570

EURON 4300 ME



EURON 3000, 4000

Skriňové trezory typovej rady „EURON 3000“ a „EURON 4000“ prešli pred uvedením na trh evolučným vývojom v spolupráci s odborníkmi z oblasti zabezpečovacej techniky a boli navrhnuté tak, aby bol dosiahnutý vysoký stupeň zabezpečenia pre úschovu dôležitých dokumentov, cenín a peňažných hotovostí. V trezoroch vybavených elektronickým zámkom je použitý časový zámok SOPHIA® (TimeLock), vďaka ktorému disponujú množstvom funkcií, napríklad až 10 nezávislých číselných kódov pre otvorenie, oneskorené otvorenie 0 – 99 min, alebo možnosť pracovať v režime „dvoch osôb“ (pri otvorení je nutné zadať dva rôzne kódy). Mikroprocesor automaticky vytvára protokol posledných 4095 udalostí. Protokol je možné preniesť do PC. Pripojenie k PC umožňuje využitie ďalších užitočných funkcií. Trezor je možné pripojiť na EZS, ktorý umožňuje vyvolať tichý alarm a má prípravu pre otrasový snímač. V trezoroch s mechanickým zámkom na kľúč je použitý zámok MAUER. Zámky sú certifikované v bezpečnostnej triede „B“ podľa EN 1300. Základné kotvenie je do podlahy. Trezory sú certifikované v III. a IV. bezpečnostnej triede podľa EN 1143-1.



EURON 3200 ME



EURON 3120 M



EURON 3120 M



EURON 2000



BT NBÚ



EURON 2056	M, MLG, LG, ME, ME-SOPHIA II. 4 (PT)	125	740	460	460	550	340	300	56
EURON 2130	M, MLG, LG, ME, ME-SOPHIA II. 4 (PT)	215	1100	600	460	910	480	300	131

EURON 2056 ME



EURON 2000

Trezory EURON 2000 sú špeciálne trezory certifikované v bezpečnostnej triede II. podľa EN 1143-1, taktiež majú certifikát NBÚ, stupeň utajenia 4 (Prísne Tajné). Sú vhodné na úschovu hotovosti, šperkov, cenností, alebo utajovaných dokumentov všade tam, kde sa vyžaduje vysoká miera zabezpečenia obsahu.

Pri trezoroch EURON 2000 je na zaisťovanie desaťbodového mechanizmu použitý mechanický zámok MAUER alebo elektronický zámok SAFETronics s núdzovým mechanickým zámkom Lowe&Fletcher. V ponuke je aj EURON 2130 ME-SOPHIA vybavený programovateľným elektronickým zámkom SOPHIA® (TimeLock), vďaka ktorému disponuje množstvom funkcií (viac užívateľov, oneskorené otvorenie, možnosť pracovať v režime „dvoch osôb“, možnosť vytvorenia protokolu udalostí, pripojenia na EZS, vyvolanie tichého alarmu, ...). Na požiadavku je možné vyrobiť aj zámkové prevedenie MLG, LG. Všetky zámky sú certifikované minimálne v bezpečnostnej triede „A“ podľa EN 1300.

Všetky modely sú vybavené uzamykateľnou schránkou a výškovo nastaviteľnými policami. Základné kotvenie je do podlahy.

EURON 2130 M



EURON 2130 ME



NÁBYTKOVÉ TREZORY NTR/13

NTR/13-24 ME




BT NBÚ



NTR/13

NTR/13-22 M	M, ME, E, LG	I. 3 (T)	37	282	352	257	240	310	185	14
NTR/13-24 M	M,ME,E, MLG,LG	I. 3 (T)	48	287	435	327	245	395	257	25
NTR/13-39 M	M,ME,E, MLG,LG	I. 3 (T)	71	437	435	442	395	395	370	58

NTR/13-24 M



NTR/13-24 E



NTR/13-24 LG



NTR/13-24 MLG



NTR/13-22 ME



NTR/13-24 ME



NTR/13-39 ME



Trezory rady NTR/13

Táto rada sa vyznačuje mnohými výhodami ako napríklad jednoduchá manipulácia, certifikácia každého variantu, osadenie rôznymi typmi zámok, vyberateľná vnútorná skrinka,... V trezoroch sú použité trezorové zámky triedy A podľa EN 1300 a to mechanický zámok MAUER alebo Lowe&Fletcher, mechanický kombinčný zámok LAGARD, elektronický zámok SAFETronics, elektronický časový zámok SOPHIA® (TimeLock), pozri str.6, prípadne ich kombinácia. Zámky sú chránené proti odvráteniu. Trezory NTR/13 sú vybavené vyberateľnou policou (policami) a od veľkosti NTR/13-61 aj s vnútornou uzamykateľnou schránkou, ktorá sa dá prípadne jednoducho vybrať. Menšie typy majú predprípravu na osadenie vnútornej schránky.

Trezory NTR/13 sú dvojplášťové, certifikované v bezpečnostnej triede I. podľa EN 1143-1 s certifikátom NBÚ, stupeň utajenia 3 (Tajné). Vonkajší plášť je vyrobený z kvalitného oceľového plechu hrúbky 3 mm, vnútorný plášť tvorí plech hrúbky 2 mm. Medzi plášťami je výplň zvyšujúca odolnosť trezora. Dvere sú uzatvárané trojstranným zaisťovacím mechanizmom. Platňa dverí je z oceľového plechu hrúbky 10 mm. Trezory majú pripravené kotviace otvory do podlahy (základné kotvenie) ako aj do zadnej steny (doplnkové kotvenie).

NTR/13-22

Najmenší z radu, vhodný na dokumenty A5, krátke zbrane, hotovosť, cennosti a pod. Vnútorné vybavenie tvorí vyberateľná polica, ktorá môže byť na požiadanie nahradená uzamykateľnou schránkou.

NTR/13-24

Na rozdiel od NTR/13-22 je tento trezor schopný uchovať dokumenty A4 a zároveň je vďaka svojim rozmerom vhodný na zbudovanie do skrine či nenápadné umiestnenie v interiéri - v praxi niekoľkokrát odskúšané. Vnútorné vybavenie tvorí vyberateľná polica, ktorá môže byť na požiadanie nahradená uzamykateľnou schránkou.

NTR/13-39

Do tohto trezora je možné ukladať zakladače A4 na šírku, po vybratí police tiež na výšku. Vnútorné vybavenie tvorí vyberateľná, výškovo nastaviteľná polica. Na požiadanie môže byť vybavený vnútornou uzamykateľnou schránkou.



NTR/13



BT NBÚ



NTR/13-61 M	M,ME,E, MLG,LG	I. 3 (T)	95	652	435	442	610	395	370	89
NTR/13-80 M	M,ME,E, MLG,LG	I. 3 (T)	115	800	435	442	758	395	370	110
NTR/13-100 M	M,ME,E, MLG,LG	I. 3 (T)	135	1000	435	442	958	395	370	140

NTR/13-100 ME



NTR/13-61

Trezor je štandardne vybavený vnútornou uzamykateľnou schránkou a výškovo nastaviteľnou policou. Od trezora NTR/13-39 sa rozmerovo odlišuje len výškou.

NTR/13-80

Trezor je predĺženou verziou NTR/13-61. Štandardne je vybavený vnútornou uzamykateľnou schránkou a dvomi výškovo nastaviteľnými policami.

NTR/13-100

Ďalšia predĺžená verzia NTR/13-61. Štandardne je vybavený vnútornou uzamykateľnou schránkou a dvomi výškovo nastaviteľnými policami.

NTR/13-100 ME



NTR/13-80 ME




NTR/13-61 ME



NÁBYTKOVÉ TREZORY NTR/13 SOPHIA



**NTR/13
SOPHIA**



BT NBÚ

Model	BT	NBÚ	BT	NBÚ	BT	NBÚ	BT	NBÚ	BT	NBÚ
NTR/13-24 ME-SOPHIA	I.	3 (T)	48	287	435	327	245	395	257	25
NTR/13-39 ME-SOPHIA	I.	3 (T)	71	437	435	442	395	395	70	58
NTR/13-61 ME-SOPHIA	I.	3 (T)	95	652	435	442	610	395	370	89
NTR/13-100 ME-SOPHIA	I.	3 (T)	135	1000	435	442	958	395	370	140

NTR/13-39 ME-SOPHIA



Nábytkové trezory NTR/13-SOPHIA sú dvojplášťové trezory, konštrukčne identické so štandardnými nábytkovými trezormi NTR/13. Typová rada je vybavená špeciálnym časovým zámkom SOPHIA® TimeLock. Použitie mikroprocesora umožnilo konštrukciu zámku s množstvom funkcií. Mikroprocesor automaticky vytvára protokol posledných 4095 udalostí. Protokol je možné preniesť do PC a ďalej spracovať. Pripojenie k PC umožňuje využitie ďalších užitočných funkcií.

Trezory sú certifikované v I. bezpečnostnej triede podľa EN 1143-1 a majú aj certifikát NBÚ, stupeň utajenia 3 (Tajné). Na ukotvenie slúžia dva otvory v dne trezora a dva otvory v zadnej stene trezora. Tieto trezory sú vhodné pre pošty, zmenárne, obchody a iné prevádzky s viacerými užívateľmi, kde je potrebná evidencia prístupov.

Vlastnosti elektronického zámku SOPHIA® (TimeLock)


- jeden administrátorský číselný kód
- možnosť prídania od 1 do 9 užívateľských číselných kódov
- dĺžka kódu 7 až 11 číslic (viac ako 10 miliárd možných kombinácií)
- každý užívateľ používa na otváranie trezora svoj utajený prístupový kód
- administrátor má okrem užívateľských právomocí aj správu užívateľov a času
- optická a akustická indikácia stavu trezora (3 farebné LED kontrolky, pípnutie)
- možnosť používať oneskorené otváranie s nastaviteľnou čakacou dobou 0 až 99 minút
- po troch nesprávnych zadaniach kódu zablokovanie na 30 minút
- možnosť pracovať aj v režime „4 oči“ (nutnosť zadania dvoch rôznych kódov dvomi užívateľmi)
- protokol záznamov s pamäťou posledných 4095 udalostí (dátum, čas, udalosť)
- možnosť nastavenia časových okien pre zamedzenie prístupu do trezora napríklad mimo pracovnej doby
- kalendár umožňujúci definíciu sviatkov a dátumov prechodu na letný, alebo zimný čas
- batériové napájanie, kontrola stavu vybitia batérií dostatočne dopredu

NTR/13-24 ME-SOPHIA



NTR/13-39 ME-SOPHIA





HTL 20 LE 9 200 320 200 196 316 145 9

HTL 20 LE



Hotelové trezory sú určené na bezpečnú úschovu peňažnej hotovosti, dokladov, šperkov, alebo cenných predmetov. Vzhľadom k malým rozmerom umožňujú bezproblémovú montáž aj v stiesnených podmienkach. Obsluha je veľmi jednoduchá, trezory sa otvárajú zadáním číselnej kombinácie elektronického zámku SAFETronics, prípadne kľúčom núdzového mechanického zámku Lowe&Fletcher pre prípad zabudnutia kódu. Sejf je vybavený dvojbodovým uzamykacím mechanizmom, zámky sú certifikované v bezpečnostnej triede „A“ podľa EN 1130. Pri dodávke viacerých trezorov je možné dodať spoločný „master“ kľúč, umožňujúci otvorenie všetkých trezorov, potom nie je potrebné uschovávať kľúče ku každému trezoru.

FARBA šedá / sv. šedá



FARBA čierna





ZSL



BT



ZSL 17 M	M	S1	10	170	315	250	165	310	196	10
ZSL 28 M	M, ME	S1	20	287	435	360	282	430	306	37
ZSL 43 M	M, ME	S1	28	435	435	360	430	430	306	56

Sejfy ZSL

Jednoplášťové bezpečnostné skrine ZSL s priaznivou cenou sú mimoriadne zaujímavé pre všetkých užívateľov. Sú vyrobené z kvalitného oceľového plechu hrúbky 2,5 mm, platňa dverí je z plechu hrubého 3 mm. Kvalitné dielenské spracovanie a polyuretánové farby s vysokou odolnosťou, zabezpečia dlhodobé uchovanie užívateľskej hodnoty výrobku. Vzhľadom k veľkosti a hmotnosti je dôležité sejfy dôkladne ukotviť napríklad o stenu, alebo iný pevný predmet. Skrine sa vyrábajú v dvoch zámkových prevedeniach. Osadené sú mechanickým zámkom MAUER alebo Lowe&Fletcher alebo elektronickým zámkom SAFETronics s núdzovým mechanickým zámkom Lowe&Fletcher. Zámky sú bezpečnostnej triedy „A“ podľa EN 1300. Skrine ZSL sú certifikované v bezpečnostnej triede S1 podľa EN 14450.

ZSL 17, ZSL 28, ZSL 43

Tieto verzie sú vybavené dvojbodovým uzamykacím mechanizmom. Vnútrošnú výbavu ZSL 28 a ZSL 43 tvorí vyberateľná polica, prípadne je ich možné doplniť samostatne uzamykateľnou schránkou.

ZSL M



ZSL 43 ME



ZSL 28 ME





ZSL 17 M






BEZPEČNOSTNÉ SKRINE ZSL

ZSL 65 ME




BT



ZSL 65 M	M, ME	S1	39	652	435	360	647	430	306	85
ZSL 100 M	M, ME	S1	45	1000	435	360	995	430	306	131
ZSL 120 M	M, ME	S1	54	1200	550	435	1195	545	381	248

ZSL 65, ZSL 100, ZSL 120

V modeloch od ZSL 65 a vyššie je použitý štvorbodový uzamykací mechanizmus. Skrine sú štandardne vybavené jednou (ZSL 65) alebo dvoma výškovo nastaviteľnými policami a samostatne uzamykateľnou schránkou.



ZSL 120 ME



ZSL 100 ME



ZSL 65 ME



STENOVÉ A PODLAHOVÉ TREZORY



ST

Stenové trezory ST s kľúčovým a elektronickým zámkom



BT



Model	Typ	Tr. zámku	Tr. 0	Tr. 1	Tr. 2	Tr. 3	Tr. 4	Tr. 5	Tr. 6	Tr. 7
ST 14 M	M	0.	11	201	281	144	145	225	90	3
ST 18 M	M	0.	15	241	341	144	185	285	90	5
ST 20 M	M	0.	22	299	414	200	205	330	144	10
ST 23 M/20	M	I.	26	324	444	200	230	360	144	12
ST 23 M/27	M	I.	28	324	444	270	230	360	214	18
ST 25 M	M, ME	I.	33	349	479	250	255	395	194	20
ST 28 M/27	M, ME	I.	39	374	504	270	280	420	214	25

Stenové trezory ST s mechanickým kombinačným zámkom



BT



Model	Typ	Tr. zámku	Tr. 0	Tr. 1	Tr. 2	Tr. 3	Tr. 4	Tr. 5	Tr. 6	Tr. 7
ST 14 LG	LG	0.	11	207	287	174	145	225	90	3
ST 18 LG	LG	0.	15	247	347	174	185	285	90	5
ST 20 LG	LG	0.	24	305	420	230	205	330	144	10
ST 23 LG/27	LG	I.	32	330	450	300	230	360	214	18
ST 25 LG	LG	I.	33	355	485	280	255	395	194	19
ST 28 LG/27	LG	I.	39	380	510	300	280	420	214	25

ST 14 LG



ST 18 M



ST 23 LG



Trezory rady ST

Trezory rady ST sú klasický sortiment v nadštandardnom prevedení, sú certifikované v bezpečnostnej triede 0. a I. podľa EN 1143-1. Štandardne sú vyrábané v bielej farbe. Jednou z výhod týchto trezorov je vynikajúci pomer ceny a užitočnej hodnoty. Centimeter hrubá platňa dverí a rám sú po zamurovaní jediné časti nechránené okolitým betónom. Vo dverách je použitý mechanický trezorový zámok MAUER alebo elektronický zámok SAFETRONICS s núdzovým mechanickým zámkom MAUER. Modely LG sú osadené mechanickým kombinačným zámkom LAGARD. Zámky sú bezpečnostnej triedy "A" podľa EN 1300. Sú zapustené hlbšie do steny, aby zámok ktorý vyčnieva z dverí trezora, nepresahoval rovinu steny. Preto sú tieto modely vybavené dodatočným rámom.

ST 14, 18, 20

Najmenšie stenové trezory, sú vybavené jednou vyberateľnou policou.

ST 23

Tento trezor sa vyrába v dvoch rozmeroch s hĺbkou 200 alebo 270 mm. Vďaka svojim rozmerom umožňuje uschovanie dokumentov formátu A4 (hĺbka 270 mm). Je použitý päťbodový uzamykací mechanizmus na troch stranách. Vnútorne vybavenie tvorí vyberateľná policca.

ST 25

V ST 25 je použitý päťbodový uzamykací mechanizmus na troch stranách. Vnútorne vybavenie tvorí vyberateľná policca.

ST 28

Najväčší trezor z radu ST, umožňuje pohodlnú úschovu dokumentov formátu A4. Je použitý päťbodový uzamykací mechanizmus na troch stranách. Vnútorne vybavenie tvorí vyberateľná policca.

Podlahový trezor



PT 23 M

M

35

330

450

300

230

360

214

17

PT 23 M



PT 23 M

**PT 23**

Tento trezor je určený na zabudovanie do podlahy. Konštrukčne je to upravený trezor ST 23, doplnený držadlom a aretáciou otvorených dverí pre pohodlnejšiu manipuláciu. Ďalej je doplnený ochranný rám okolo trezora a plechový kryt trezora. Tento trezor sa štandardne vyrába v čiernej farbe.

ST 14 LG



ST 18 M



ST 23 M



ST 28 ME



TREZOROVÉ SKRINE NA ZBRANE TSS

TSS 160 M (na zbrane)



BT NBÚ



TSS



TSS 160	M, ME, MLG, LG . 3 (T)	235	1600	600	435	1560	560	345	300
TSS 170	M, ME, MLG, LG . 3 (T)	405	1700	1160	453	1560	1090	363	590



TSS 160 ME/K3



Skrine na zbrane TSS

Trezorové skrine na zbrane TSS sa vyrábajú s držiakom na zbrane v kombinácii s policami alebo len s držiakom na zbrane. Steny trezorov sú konštruované ako dvojplášťové vyplnené izolačným materiálom. Cez otvory v dne sa uchytávajú kotviacimi skrutkami do podlahy. Typová rada trezorov môže byť vybavená mechanickým zámkom MAUER, kombinačným zámkom LAGARD, kombináciou zámkov MAUER a LAGARD, alebo elektronickým zámkom SAFETronics s núdzovým mechanickým zámkom MAUER. Zámky sú certifikované v bezpečnostnej triede "A" podľa EN1300. Skrine TSS majú certifikát I. bezpečnostnej triedy podľa EN 1143-1 a certifikát NBÚ na stupeň utajenia 3 (Tajné).

TSS 160 (na zbrane)

Vnútrotná výbava skrine obsahuje opierku na desať zbraní a držiak na čistiace potreby. Vo vrchnej časti skrine je samostatne uzamykateľná schránka.

TSS 160 /K3

Vnútrotná výbava skrine obsahuje opierku na tri zbrane, tri výškovo nastaviteľné police a držiak na čistiace potreby. Vo vrchnej časti skrine je samostatne uzamykateľná schránka.

TSS 160 /K5

Vnútrotnú výbavu skrine tvorí opierka na päť zbraní, päť výškovo nastaviteľných polic a držiak na čistiace potreby. Vo vrchnej časti skrine je samostatne uzamykateľná schránka.

TSS 170 /K

Vnútrotná výbava skrine obsahuje opierku na osem, desať alebo dvanásť zbraní, päť výškovo nastaviteľných polic a držiak na čistiace potreby. Vo vrchnej časti skrine sú dve samostatne uzamykateľné schránky.

TSS 170 ME/K



TSS 170 ME/K



IVETA 3 PM



IVETA 10 PM



IVETA 5 PM/K



BT



IVETA 3 PM	M	0.	115	1535	355	370	1500	315	295	139
IVETA 5 PM	M, M/K, ME, ME/K	0.	124	1535	535	370	1500	500	295	221
IVETA 10 PM	M	0.	178	1535	715	370	1500	670	295	296

Skriene na zbrane IVETA

Dvojplášťová konštrukcia a kvalitné materiály ponúkajú jeden z najbezpečnejších puškových trezorov na trhu. Skriene sú certifikované v bezpečnostnej triede 0. podľa EN 1143-1. V hornej časti je štandardne použitá uzamykacia skrinka na náboje a úderník. Na dverách je držiak na zavesenie čističiacich nástrojov. Dno skrine je vystlané filcovým textilom ktorý chráni pažbu pri odkladaní. Vaničky dobre poslúžia na odkladanie príslušenstva. Skriene je možné ukotviť cez dva otvory v dne alebo cez dva otvory v zadnej stene. Typová rada je vybavená mechanickým zámkom MAUER, alebo elektronickým zámkom SAFElectronics s núdzovým mechanickým zámkom MAUER (len IVETA 5). Zámky sú bezpečnostnej triedy "A", podľa EN 1300. Dvere sú zaistované v šiestich bodoch na troch stranách.

IVETA 3 PM

Skriňa je určená na úschovu troch dlhých zbraní. Obsahuje jednu vaničku na uloženie príslušenstva a čističiacich potrieb.

IVETA 5 PM

Skriňa je určená na úschovu piatich dlhých zbraní. Obsahuje tri vaničky na uloženie príslušenstva a čističiacich potrieb.

IVETA 5 PM/K

Kombinovaná skriňa na úschovu zbraní aj spisov. V jednej polovici skrine sa nachádza opierka na tri dlhé zbrane, v druhej sú tri police umožňujúce uloženie dokumentov alebo zakladačov rozmeru A4 na výšku. Vo vrchnej časti je samostatne uzamykateľná schránka.

IVETA 10 PM

Skriňa je určená na úschovu desiatich dlhých zbraní. Obsahuje dve vaničky na uloženie príslušenstva a čističiacich potrieb.

SKRINE NA ZBRANE MAXI

MAXI 3 M



MAXI 5 ME (kombinovaná)



MAXI 5 ME



BT



MAXI



Model	Lock	Class	Weight (kg)	Height (mm)	Depth (mm)	Width (mm)	Weight (kg)	Height (mm)	Depth (mm)	Width (mm)
MAXI 3 M	M	Z2, S1	66	1500	320	350	1495	315	291	137
MAXI 5 M	M, ME	Z2, S1	86	1498	498	350	1493	493	291	214
MAXI 10 M	M, ME	Z2, S1	106	1498	678	350	1493	673	291	292

Skrine na zbrane MAXI

Skrine sú navrhované v spolupráci s políciou tak, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám na úschovu zbraní a streliva, ktoré sú kladené zákonom č. 190/2003 Zb. z., pričom typová rôznorodosť zaručuje splnenie požiadaviek i náročného zákazníka. Všetky typy sú vybavené vnútornou uzamykateľnou schránkou a vešiakom na čistiace a údržbové príslušenstvo dlhých zbraní. Vzdialenosť penových opierok od zadnej steny skrine zaisťuje dostatok priestoru pre uloženie zbraní aj s namontovanou optikou. Dno skrine je vystlané filcovým textilom ktorý chráni pažbu pri odkladaní. Vaničky dobre poslúžia na odkladanie príslušenstva. V skrinách sú pripravené kotviace otvory pre pevné ukotvenie k podlahe alebo k stene. Typová rada je vybavená mechanickým zámkom MAUER alebo elektronickým zámkom SAFETronics s núdzovým mechanickým zámkom MAUER. Zámky sú bezpečnostnej triedy "A" podľa EN 1300. Dvere sú zaisťované v šiestich bodoch na troch stranách. Podobne ako u trezorov, i u skriň sú použité kvalitné dvojzložkové polyuretánové farby s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu. Základným farebným prevedením je antracit (strieborne šedá farba), pričom niektoré vnútorné časti sú tmavozelené. Skrine majú certifikát bezpečnostnej triedy Z2 podľa ČSN 916012 a spĺňajú požiadavky odolnosti proti vlámaniu minimálne 15 RU (odporových jednotiek) podľa EN 1143-1. Skrine sú certifikované aj podľa EN 14450, bezpečnostná trieda S1.

MAXI 3 M

Skriňa je určená na úschovu troch dlhých zbraní. Obsahuje jednu nádobu na uloženie príslušenstva a čistiacich potrieb. Do skrine je možné namontovať držiak na päť dlhých zbraní (bez nádoby na príslušenstvo).

MAXI 5 M

Skriňa je určená na úschovu piatich dlhých zbraní. Obsahuje tri nádoby na uloženie príslušenstva a čistiacich potrieb. Do skrine je možné namontovať držiak na osem dlhých zbraní (bez nádob na príslušenstvo).

MAXI 10 M

Skriňa je určená na úschovu desiatich dlhých zbraní. Obsahuje dve nádoby na uloženie príslušenstva a čistiacich potrieb.

MAXI 5 M/K

Kombinovaná skriňa na úschovu zbraní a príslušenstva, prípadne dokumentov. V jednej polovici skrine sa nachádza opierka na tri dlhé zbrane, v druhej sú tri police umožňujúce uloženie dokumentov alebo zakladačov rozmeru A4 na výšku.

MAXI 10 M/K

Kombinovaná skriňa pre uloženie piatich dlhých zbraní, tri nastaviteľné police na príslušenstvo.

SKRINE NA ZBRANE ZSL A MINI


ZSL 5 ME



ZSL 5 M



**ZSL
MINI 4**



BT

	BT	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ZSL 3 M	S1	45	1500	250	350	1495	245	295	107
ZSL 5 M, ME	S1	60	1500	330	350	1495	325	295	142
MINI 4		17	400	280	230	395	275	200	15

Skrine na zbrane ZSL

Jednoplášťové skrine ZSL sú vyrobené z kvalitného oceľového plechu hrúbky 2,5 mm platňa dverí je z plechu hrubého 3 mm. Na štvorbodové uzamykanie sú použité zámky so zvýšenou bezpečnosťou triedy "A", podľa EN 1300 a to mechanický zámok MAUER alebo elektronický zámok SAFETronics s núdzovým mechanickým zámkom Lowe & Fletcher. Kvalitné dielenské prevedenie a polyuretánové farby s vysokou odolnosťou, zabezpečia dlhodobé uchovanie užívateľskej hodnoty výrobku. Skrine sú certifikované v bezpečnostnej triede S1 podľa EN 14450 a spĺňajú požiadavky na úschovu zbraní a streliva kladené zákonom č. 190/2003 Zb. z.

Skrinka na krátke zbrane MINI 4

Skrinka je určená na úschovu štyroch krátkych zbraní. V hornej časti je umiestnená samostatne uzamykateľná schránka na strelivo. Na uzamýkanie je použitý zámok so zvýšenou odolnosťou typu „A“ podľa EN 1300. Skrinka je certifikovaná a spĺňa požiadavky odolnosti proti vlámaniu minimálne 15RU (odporových jednotiek), podľa EN 1143-1.

MINI 4



MINI 4



TREZOROVÉ SKRINE NA SPISY TSS


TSS 160 ME



BT NBÚ



TSS



Model	Dimensions (M, ME, MLG, LG)	Weight (kg)	Height (mm)	Depth (mm)	Width (mm)	Interior Height (mm)	Interior Depth (mm)	Interior Width (mm)	Interior Length (mm)
TSS 90 M	M, ME, MLG, LG	138	900	600	435	860	560	345	164
TSS 125 M	M, ME, MLG, LG	193	1250	600	435	1210	560	345	232
TSS 160 M	M, ME, MLG, LG	235	1600	600	435	1560	560	345	300
TSS 170 M	M, ME, MLG, LG	405	1700	1160	453	1560	1090	363	590

TSS 125 M



Skrine na spisy TSS

Veľkoobjemové trezory TSS sú vhodné na úschovu väčšieho množstva dokumentov a spisov, hlavne do úradov, kancelárií a firiem. Štandardne sú vybavené vnútornou uzamykateľnou schránkou a policami, ktoré sú výškovo nastaviteľné. Steny trezorov sú konštruované ako dvojplášťové vyplnené izolačným materiálom. Skrine je možné ukotviť do podlahy, doplnkové kotvenie je aj do zadnej steny trezora. Typová rada trezorov môže byť vybavená mechanickým zámkom MAUER, mechanickým kombinačným zámkom LAGARD, kombináciou zámkov MAUER a LAGARD, alebo elektronickým zámkom SAFElectronics s núdzovým elektronickým zámkom MAUER. Všetky zámky sú bezpečnostnej triedy "A" podľa EN 1300. Skrine TSS majú certifikát I. bezpečnostnej triedy podľa EN 1143-1 a certifikát NBÚ, stupeň utajenia 3 (Tajné).

TSS 90 M

Trezor je štandardne vybavený vnútornou uzamykateľnou schránkou a výškovo nastaviteľnou policou. Vnútrotný priestor umožňuje uložiť cca. 14 štandardných zakladačov A4.

TSS 125 M

Trezor je štandardne vybavený vnútornou uzamykateľnou schránkou a dvomi výškovo nastaviteľnými policami. Bezpečne je možné uschovať cca. 21 štandardných zakladačov A4.

TSS 160 M

Trezor je štandardne vybavený vnútornou uzamykateľnou schránkou a tromi výškovo nastaviteľnými policami. Bezpečne je možné uschovať cca. 28 štandardných zakladačov A4. Tento trezor môže byť vybavený opierkou na dlhé zbrane (viď strana 12).

TSS 170 M

Najväčšia dvojdvierová trezorová skriňa z našej produkcie. Tento trezor môže byť vybavený opierkou na dlhé zbrane (viď strana 12).

TSS 170 M



TSS 160 ME



TSS 125 M



TSS 90 ME




IVETA 5 PMEs



BT



**IVETA
MAXI**



IVETA 5 PMs	Ms, MEs	0	124	1535	535	370	1500	500	295	220
MAXI 5 M	M, ME	Z2, S1	86	1498	498	350	1493	493	291	214
AS 190/100 M	M		115	1900	1000	400	1800	995	370	662

Skrine na spisy IVETA

Dvojplášťové skrine IVETA sú svojou veľkosťou vhodné na bezpečné uloženie zakladačov rozmeru A4. Vnútorne vybavenie tvoria tri voľne nastaviteľné police a samostatne uzamykateľná skrinka. Skrine je možné ukotviť cez dva otvory v dne alebo cez dva otvory v zadnej stene. Typová rada je vybavená mechanickým zámkom MAUER alebo elektronickým zámkom SAFETronics s núdzovým mechanickým zámkom MAUER. Zámky sú bezpečnostnej triedy "A" podľa EN 1300. Dvere sú zaistované v šiestich bodoch na troch stranách. Základným farebným prevedením je antracit. Skrine sú certifikované v bezpečnostnej triede 0. podľa EN 1143-1.

MAXI 5 M skriňa na spisy



AS 190/100 M



Skrine na spisy MAXI

Jednoplášťové skrine sú vybavené samostatne uzamykateľnou schránkou a tromi výškovo nastaviteľnými policami. Dvere sú zaistované v šiestich bodoch na troch stranách mechanickým zámkom MAUER alebo elektronickým zámkom SAFETronics s núdzovým mechanickým zámkom MAUER. Zámky sú bezpečnostnej triedy "A" podľa EN 1300. Pripravené otvory slúžia pre pevné ukotvenie k podlahe alebo k zadnej stene. Skrine sú certifikované v bezpečnostnej triede Z2 podľa ČSN 916012 a spĺňajú požiadavky odolnosti proti vlámaniu minimálne 15RU (odporových jednotiek) podľa EN 1143-1. Skrine sú certifikované aj v bezpečnostnej triede S1 podľa EN 14450.

Archivačné skrine AS

Archivačné skrine sú ideálne do kancelárií, skladov alebo archívov na bezpečné odkladanie dôležitých dokumentov a cenností. Skrine majú štyri voľne nastaviteľné police, ktorých nosnosť je až do 100 kg! V porovnaní s ostatnými výrobcami ponúkame pevnejšiu konštrukciu z kvalitných oceľových plechov hrúbky 1,5 mm a dvere hrúbky 2 mm. Vo dverách je použitý certifikovaný trezorový zámok MAUER so zvýšenou bezpečnosťou Typ "A" podľa EN 1300, ktorý zaistuje dvere v štyroch bodoch na troch stranách. Kvalitné dielenské prevedenie a farba s vysokou stálosťou, zabezpečia dlhodobé uchovanie užívateľskej hodnoty výrobku.

